

PERFIL INDIVÍDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO

CLIENTE: DAES-JUÍNA

INÍCIO: 06/07/2015

OBRA: EXECUÇÃO DE 03 SONDAGENS A PERCUSSÃO - SPT.

TÉRMINO: 06/07/2015

LOCAL: JUÍNA - MT.

COTA:


**FURO
SP-03**

REV.	COTA N.A. (m)	PROFUNDIDADE (m)	PERFIL GEOLOGICO Nº DE AMOSTRA	REVESTIMENTO = 63.5 mm	ENSAIO PENETRO- MÉTRICO			RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		PENETRAÇÃO (GOLPES)				
				AMOSTRADOR PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm	1º	2º	3º	30 cm INICIAIS	30 cm FINAIS	COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)				
										FOA	POL. C.	MED. COMP.	COMPACTA	MUITO COMP.
AVANÇO TC/TH/ CA				Ø INTERNO = 34.9 mm Ø EXTERNO = 50.8 mm						4	8	18	40	
	N.A. NÃO ENCONTRADO		1	ARGILA ARENOSA, PLÁSTICA, VERMELHA, MOLE A MÉDIA	2 15	2 15	3 15	4	5					
			2		2 15	3 15	4 15	5	7					
			3		1 15	1 15	2 15	2	3					
			4		2 15	3 15	2 15	5	5					
			5		3 15	4 15	5 15	7	9					
			6		3 15	4 15	5 15	7	9					
			7		2 15	3 15	6 15	5	9					
			8		2 15	3 15	5 15	5	8					
		8,45		FURO TERMINADO COM 8,45m										



GEOPOÇOS

Hidroconstruções e Comércio Ltda.



s/escala


Geopoços Hidroconstruções e Com. Ltda
CNPJ: 38.702.309/0001-82
José R. Morceli
Geólogo / CREA Nº 120089691-2